

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2020/878 (2020. június 18.) számú EK rendelet szerint

Diluyente Speciale Depuratore

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása**1.1. Termékazonosító**A termék neve: **Diluyente Speciale Depuratore**Termékkód: **PF662****1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai**

Azonosított felhasználások: Hígító

Ellenjavallt felhasználások: Nincs adat

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

K-Flex Polska Sp. z o.o.

81-154 Gdynia

ul. Pucka 112

tel: 058 782 22 72

fax: 058 782 22 73

1.4. Sürgősségi telefonszám

Segélyvonal.: 112

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása**2.1. Az anyag vagy keverék besorolása****Osztályozás 1272/2008 sz. (EK) Rendelet [EU/CLP] szerint****Flam. Liq. 2****H225** Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.**Skin Irrit. 2****H315** Bőrirritáló hatású.**Eye Irrit. 2****H319** Súlyos szemirritációt okoz.**STOT SE 3****H336** Álmoságot vagy szédülést okozhat.**Asp. Tox. 1****H304** Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.**Aquatic Chronic 2****H411** Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.**2.2. Címkézési elemek**

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2020/878 (2020. június 18.) számú EK rendelet szerint

Diluyente Speciale Depuratore

Címkézés 1272/2008 EK rendeletnek megfelelően

Figyelmeztetés

VESZÉLY

Veszélyt jelző piktogramok



Veszélyt meghatározó komponensek a címkézéshez:

Aceton, Benzin (ásványolaj), hidrogénezett könnyű

Figyelmeztető mondatok

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Megelőzés

- P210** Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
- P261** Kerülje a gőzök/permet belélegzését.
- P273** Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
- P280** Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

Elhárító intézkedések

- P303+P361+P353** HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P305+P351+P338** SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P304+P340** BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
- P301+P310** LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P331** TILOS hánytatni.

Tárolás

- P403+P235** Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

Elhelyezés hulladékként

- P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: jóváhagyott hulladékkezelőben.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2020/878 (2020. június 18.) számú EK rendelet szerint

Diluyente Speciale Depuratore**Kiegészítő információk**

--

2.3. Egyéb veszélyek

Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT), a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) kritériumoknak.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk**3.2. Keverékek**

Leírás	Azonosítók	Osztályozás 1272/2008/EK		Konc.%
Aceton ^[2]	Index 606-001-00-8	Flam. Liq. 2	H225	30-50
	CAS 67-64-1	Eye Irrit. 2	H319	
	EK 200-662-2	STOT SE 3	H336	
	REACH regisztrációs szám 01- 2119471330-49	EUH066		
Benzin (ásványolaj), hidrogénezett könnyű	Index 649-328-00-1	Flam. Liq. 2	H225	30-50
	CAS 64742-49-0	Asp. Tox. 1	H304	
	EK 265-151-9	Skin Irrit. 2	H315	
	REACH regisztrációs szám 01-2119484651-34	STOT SE 3	H336	
		Aquatic Chronic 2	H411	
Etil-acetát ^[2]	Index --	Flam. Liq. 2	H225	15-<25
	CAS 141-78-6	Eye Irrit. 2	H319	
	EK 205-500-4	STOT SE 3	H336	
	REACH regisztrációs szám 01- 2119475103-46			

Megjegyzések

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben

^[1] Egyedi koncentráció-határértékek

--

^[2] Anyagok, amelyekre munkahelyi expozíciós határértékek vonatkoznak

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések**4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése****Belégzés esetén:**

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Meleget és nyugalmat kell biztosítani. Szükség esetén orvosi ellátást kell kérni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2020/878 (2020. június 18.) számú EK rendelet szerint

Diluente Speciale Depuratore**Lenyelés esetén:**

Tilos hánytatni. A szájat ki kell öblíteni. Eszméletlen személynek ne adjon semmit lenyelésre. Szükség esetén kórházba kell szállítani a sérült személyt.

W przypadku wystąpienia wymiotów, uwzględnić ryzyko aspiracji.

Szembe kerülés esetén:

Kontaktlencsék eltávolítása.

Öblítse ki a szemeket langyos vízzel 15 percig, a szemhéjakat kifordítva. Időnként húzza a felső szemhélyt az alsó szemhéjra. Szükség esetén orvosi ellátást kell kérni.

Ha bőrre kerül:

A szennyezett ruhadarabot le kell vetni.

A bőrt le kell öblíteni bő vízzel, majd enyhe szappanos vízzel.

Amennyiben az irritáció nem múlik el, orvosi ellátást kell kérni.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Nincs adat

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

A munkaállomás helyén rendelkezésre kell állniuk elsősegély nyújtó eszközöknek.

Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések**5.1. Oltóanyag****A megfelelő oltóanyag**

szén-dioxid CO₂, oltóporok, hab

Az alkalmatlan oltóanyag

Ne használjon sűrű vízugarat az égő termék felületén.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**Égési termékek**

Égés során mérgező termolízis termékek, szén-monoxid és szén-dioxid (CO_x) keletkezhetnek.

Robbanásveszélyes elegyek

Kedvező hőviszonyok között egyes összetevők robbanékony elegyet képezhetnek a levegővel.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2020/878 (2020. június 18.) számú EK rendelet szerint

Diluyente Speciale Depuratore

Használjon szokásos módszereket a vegyi tüzek oltására.

A magas hőmérsékletnek kitett tartályokat vízzel kell hűteni, és amennyiben lehetséges, el kell távolítani a veszélyeztetett területről.

A gőzöket vízperemmel kell lecsapni.

Tűzoltók védőfelszerelése

Teljes védőfelszerelés.

A légutakat védő felszerelések.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál**6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Biztosítsa a megfelelő szellőzést. Kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Használjon megfelelő védőfelszerelést. Távolítson el minden tűzforrást. Távolítson el minden személyes védőfelszereléssel nem rendelkező személyt.

Nagyobb mennyiségű keverék szivárgása esetén figyelmeztesse a felhasználókat, és utasítsa harmadik személyeket a szennyezett terület elhagyására.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülje a környezetszennyezést.

Biztosítsa a lefolyókat.

Vízfolyás, szennyvízelvezetés vagy talajszennyezés súlyos szennyezése esetén értesítse az illetékes hatóságokat.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Távolítson el minden lehetséges tűzforrást.

Biztosítsa a sérült csomagokat.

Szellőztesse az érintett területet, és kerülje a gőzök belélegzését.

Gyűjtse mechanikusan és nem gyúlékony abszorbens anyagok segítségével (pl. föld, száraz homok, diatomit, vermikulit).

Helyezze a környezetből összegyűjtött tömeget egy külön tartályba, és ártalmatlanítsa a helyi előírásoknak megfelelően.

Öblítse le a szennyezett felületet bő vízzel.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Az egyéni védelem tekintetében lásd a biztonsági adatlap 8. szakaszát.

A hulladékkezelés tekintetében lásd a biztonsági adatlap 13. szakaszát.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2020/878 (2020. június 18.) számú EK rendelet szerint

Diluyente Speciale Depuratore

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Előírások a keverékkel végzett tevékenységek során

Biztosítson megfelelő szellőzést.
Kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést.
Kerülje a gőzök/aeroszolok belélegzését.

Tűz- és robbanásvédelmi intézkedések

Tartsa távol hőtől, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól és más tűzforrásoktól. Tilos dohányozni.
Használjon robbanásbiztos elektromos /szellőző/világító berendezéseket.
Nem megfelelő szellőzés és/vagy felhasználás esetén robbanásveszélyes/gyúlékony keverékek képződése lehetséges.
Kerülje az elektrosztatikus töltések felhalmozódását.
Használjon szikramentes szerszámokat.

Általános munkavédelmi rendelkezések

A termék használata közben tilos szabad enni, inni és dohányozni.
Használat után alaposan kezet kell mosni.
A szennyezett ruhadarabot le kell vetni.
A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A raktárhelyiségeket szellőztetni kell.
A tartályt hermetikusan zárva kell tárolni.
Kizárólag az eredeti csomagolásban tárolandó.
Száras, hűvös helyen tárolandó.
Óvja napfénytől, hőforrásoktól és gyulladástól.
Ne tárolja élelmiszerekkel és állati takarmánnyal együtt.
Olvassa el a biztonsági adatlap tartalmát.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Nincs adat

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Veszélyes anyagok a munkahelyi levegőben
5/2020. (II. 6.) ITM rendelet

Megnevezés	CAS-szám	ÁK-érték	CK-érték	Jellemzőtulajdons
------------	----------	----------	----------	-------------------

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2020/878 (2020. június 18.) számú EK rendelet szerint

Diluyente Speciale Depuratore

		mg/m ³	mg/m ³	
Etil-acetát	141-78-6	734	1468	i, sz
Aceton	67-64-1	1210		i

DNEL

Nincs adat

PNEC

Nincs adat

8.2. Az expozíció ellenőrzése**Megfelelő műszaki ellenőrzé**

A tároló helyiségeket és a munkaállomásokat hatékonyan kell szellőztetni, hogy a levegőben lévő por/gőz koncentrációja a határérték alatt maradjon.

Szem/arc védelem

Használjon az EN 166 szabványnak megfelelő szemüveget..

Tároljon tiszta vizes szemmosó palackot vagy szemmosó állomást a munkaállomás közelében.

Bőrvédelem**Kézvédelem**

Használjon az EN 374 szabványnak megfelelő vegyszerálló védőkesztyűt

Kesztyűanyag: PVC kesztyű, Nitrilkaucsuk, NBR

A kesztyű anyagát az áttörési idő, az áthatolás és a lebomlás sebességének figyelembevételével kell kiválasztani.

Ajánlott a kesztyű rendszeres cseréje és azonnali cseréje kopás, sérülés (szakadás, lyuk) vagy elváltozás (szín, rugalmasság, forma) esetén.

Alkalmazzon védőkrémet a fedetlen testrészekre.

Test védelem

A védőfelszerelés típusát a veszélyes anyag koncentrációja és mennyisége alapján kell kiválasztani az adott munkaállomáson.

Légzésvédelem

Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni. Ajánlott szűrő típus: A

A környezeti expozíció ellenőrzése

Ne ürítse a csatornába és a talajvízbe.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2020/878 (2020. június 18.) számú EK rendelet szerint

Diluyente Speciale Depuratore**Általános biztonsági és higiéniai előírások**

Kövesse a megfelelő egyéni higiénés gyakorlatokat.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok**9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk**

Halmazállapot:	Folyadék
Szín:	Változó
Szag:	Jellemző
Olvadáspont/fagyáspont:	Nincs adat
Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány:	55 °C
Tűzvesélyesség:	Nincs adat
Felső és alsó robbanási határértékek:	1.2 - 13.0 Vol %
Lobbanáspont:	-18 °C
Öngyulladás hőmérséklet:	>200 °C
Bomlási hőmérséklet:	Nincs adat
pH:	Nincs adat
Kinematikus viszkozitás:	Nincs adat
Oldhatóság:	Vízben oldhatatlan. Emulziót hoz létre.
N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték):	Nincs adat
Gőznyomás:	Nincs adat
Sűrűség és/vagy relatív sűrűség:	0,78 g/cm ³
Relatív gőzsűrűség:	Nincs adat
Részecskejellemzők:	Nincs adat

9.2. Egyéb információk**Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk**

Nincs adat

Egyéb biztonsági jellemzők

Molekulasúly	80,882
VOC-tartalom	100,00% - 780,00 g / liter.
VOC (illékony szén)	69,27 – 540,27 g / liter.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség**10.1. Reakciókészség**

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2020/878 (2020. június 18.) számú EK rendelet szerint

Diluyente Speciale Depuratore

A keverék megfelelően tárolva és felhasználva kémiailag nem reaktív.

10.2. Kémiai stabilitás

A keverék megfelelően tárolva és felhasználva kémiailag stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nem megfelelő szellőzés és/vagy felhasználás esetén robbanásveszélyes/gyúlékony keverékek képződése lehetséges.

10.4. Kerülendő körülmények

Tartsa távol hőtől. Kerülje az elektrosztatikus töltések felhalmozódását. Távolítsa el minden lehetséges tűzforrást.

Aceton: Óvja napfénytől, hőforrásoktól és gyulladástól.

Etil-acetát: Óvja napfénytől, hőforrásoktól és gyulladástól.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Aceton: savak, oxidánsok.

Etil-acetát: savak és bázisok, erős oxidálószeres; alumínium és bizonyos műanyagok, nitrátok és klór-kénsav

10.6. Veszélyes bomlástermékek

A rendeltetésszerű eljárás esetén nem fordulnak elő.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk**11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk****Akut toxicitás**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Bőrirritáló hatású.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Súlyos szemirritációt okoz.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Csírasejt-mutagenitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Rákkeltő hatás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Reprodukciós toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Aspirációs veszély

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2020/878 (2020. június 18.) számú EK rendelet szerint

Diluyente Speciale Depuratore

Ha bőrre kerül: Irritációt, bőrpírt, duzzanatot, szárazságot és repedezett bőrt okozhat. A gőzök belégzése irritálhatja a felső légutakat.

Lenyelés egészségügyi problémákat okozhat, beleértve a gyomorfájást, émelygést, csípést és betegségeket.

Ez a termék erősen illékony anyagokat tartalmaz, amelyek a központi idegrendszer (CNS) súlyos depresszióját okozhatják, és negatív hatásokkal járhatnak, mint álmoság, szédülés és narkózis.

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok

Nincs adat

Egyéb információk

Nincs adat

12. SZAKASZ: Ökológiai információk**12.1. Toxicitás****Akut toxicitás**

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nincs adat

12.3. Bioakkumulációs képesség

N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték): Nincs adat

BCF: Nincs adat

12.4. A talajban való mobilitás

Nincs adat

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT), a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) kritériumoknak.

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Nincs adat

12.6. Egyéb káros hatások

Nincs adat

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok**13.1. Hulladékkezelési módszerek**

Ártalmatlanítás a vonatkozó előírásoknak megfelelően.

A használt csomagolást újrahasznosítás vagy újrafelhasználás céljából erre szakosodott vállalathoz kell továbbítani.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2020/878 (2020. június 18.) számú EK rendelet szerint

Diluente Speciale Depuratore

Ne tárolja háztartási hulladékkal együtt.
Tilos csatornába, felszíni vizekbe vagy szennyvízbe engedni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1. UN-szám vagy azonosító szám ADR, IMDG, IATA	UN 1993
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés ADR	FOLYADÉK, GYÚLÉKONY, I.N.O. (Benzin (ásványolaj), hidrogénezett könnyű, acetone)
IMDG	ZAGRAŻAJACY ŚRODOWISKU FLAMMABLE LIQUID, I.N.O. (Naphtha (petroleum), hydrotreated light, acetone)
IATA	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS FLAMMABLE LIQUID, I.N.O. (Naphtha (petroleum), hydrotreated light, acetone)
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) ADR, IMDG	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
osztály	3 Gyúlékony folyékony anyagok
Bárcák	3  
IATA	3 Gyúlékony folyékony anyagok
osztály	3 
Bárcák	
14.4. Csomagolási csoport ADR, IMDG, IATA	II
14.5. Környezeti veszélyek Marine pollutant	Igen Jelkép (hal és fa)
Különleges jelölésére (ADR)	Igen Jelkép (hal és fa)
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések EMS	Gyúlékony folyékony anyagok
Kemler-szám:	F-E; S-D
14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás	33 Nem alkalmazható

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2020/878 (2020. június 18.) számú EK rendelet szerint

Diluente Speciale Depuratore**15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk****15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok****REACH nemzetközi szabályozás:**

- Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete(2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről
- A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 (2020. június 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)

CLP nemzetközi szabályozás:

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE(2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nincs adat

16. SZAKASZ: Egyéb információk**A biztonsági adatlap 3. pontjában előforduló H-mondatok teljes szövege**

- H225** Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
- H304** Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
- H315** Bőrirritáló hatású.
- H319** Súlyos szemirritációt okoz.
- H336** Álmoságot vagy szédülést okozhat.
- H411** Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
- EUH066** Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Képzéssel kapcsolatos javaslatok

Javasoljuk, hogy a termékkel dolgozó személyzetet képezzék ki a balesetmegelőzés terén azzal a céllal, hogy megértsék és értelmezni tudják ezt az balesetmegelőzési adatlapot valamint a termék címkézését

Rövidítések és mozaikszavak

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances / Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke

DPD: a veszélyes készítményekről szóló 1999/45/EK irányelv;

CLP : a 1272/2008/EK irányelv

AISE: International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products / Nemzetközi Mosó- és Tisztítószer Szövetség

RID: a 96/49/EK keretirányelvben meghatározott, többször módosított, a veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat

ADR: a 94/55/EK keretirányelvben meghatározott, többször módosított, a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás

ADNR: az Európai Gazdasági Bizottság Belső Szállítási Bizottsága 223. számú határozatának mellékletében foglalt, többször módosított, a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás

IMDG: a veszélyes áruk tengeri szállítására vonatkozó, „Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata”;

IATA-DGR: Nemzetközi Légi Szállítmányozási Egyesülés - Veszélyes Anyagok Előírásai

IUCLID: Egységes nemzetközi kémiai információs adatbázis;

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2020/878 (2020. június 18.) számú EK rendelet szerint

Diluyente Speciale Depuratore

OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

Egyéb információk

A biztonsági adatlapon leírt terméket a helyes ipari gyakorlatnak és az összes jogszabálynak megfelelően kell tárolni és használni.

A biztonsági adatlapon szereplő információk a jelenlegi ismereteken alapulnak, és céljuk a termék leírása a biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi jogi előírások szempontjából. Ezeket nem szabad bizonyos tulajdonságok garanciájaként értelmezni.

Nem vállalhatunk garanciát az itt tárgyalt információk pontosságára és teljességére, vagy bármely termék, anyag vagy keverék minőségére vagy specifikációjára vonatkozóan.

A felhasználó felelős a termék biztonságos használatának feltételeinek megteremtéséért, és felelős a termék nem megfelelő használatának következményeiért.

Przedsiębiorstwo EKOS s.c.

80-177 Gdańsk, ul. Lubczykowa 5

ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl